




PLANTA BAJA




ENTREPISO




PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA



PLANTA TERCERA



PLANTA CUARTA




IMAGEN DE CHIMENEA EXISTENTE DESDE PATIO INTERIOR



IMAGEN ÁREA DE SITUACIÓN DE CHIMENEA EXISTENTE EN CUBIERTA

Art. 2.4.4.- Evacuación de humos y gases de las Normas Urbanísticas del FGM de Logroño:
La salida exterior debe prolongarse 0,4 m. por encima de la cumbre o por encima de cualquier construcción illudada a menos de 10 m. Su altura libre será como máximo de 3 m. En cubiertas planas o con ligera pendiente deberá prolongarse 1,1 m. por encima de su punto de arranque.

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA
C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

J. Medel

JAVIER MEDEL
ARQUITECTO

116

UBICACIÓN CHIMENEA EXISTENTE

jmedel@coar.es
649627773

COAR
CONSEJO REGULADOR
VISADO
23/02/24

Reguladores: 24-02135-300
Documentos: 24-0200887-041-02547
Firmado: 11/02/24
Firmado: JAVIER MEDEL DEL C.A.O.