

PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA

TRASDOSADO SISTEMA PYL

PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm
SEPARADO 10 mm DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE FACHADA
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS
FIJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

ALBAÑILERÍA LADRILLO

CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO CON BLOQUE TERMOARCILLA DE 14 cm. DE ESPESOR, REVESTIDO CON GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO A DOS CARAS

TABIQUERÍA DOBLE SISTEMA PYL EI60

2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR
PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR
PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm
2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS
FIJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

TABIQUERÍA SENCILLA SISTEMA PYL EI120

2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
PERFIL ACERO GALVANIZADO 48 mm
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 50 mm
2 PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS
FIJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

TABIQUERÍA SENCILLA SISTEMA PYL

PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR
PERFIL ACERO GALVANIZADO 70 mm
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 70 mm
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS
FIJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

FALSO TECHO SISTEMA PYL

AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 70 mm
PERFIL ESPECIAL PARA FALSO TECHO
PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm DE ESPESOR
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS
FIJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

FALSO TECHO REGISTRABLE

AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA DE 70 mm
PERFIL ESPECIAL PARA FALSO TECHO REGISTRABLE CON PERFILERÍA VISTA
PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm DE ESPESOR
PROTECCIÓN FRENTE A HUMEDAD EN INTERIOR DE CUARTOS HÚMEDOS
FIJACIÓN DE PERFILES A SOPORTES EXISTENTES CON BANDA DE NEOPRENO

REFERENCIA DE CARPINTERÍAS

VE - VENTANA EXISTENTE (NO SE MODIFICA)
VE (D+C) - VENTANA EXISTENTE (DESMONTAJE + COLOCACIÓN
VX - VER MEMORIA DE CARPINTERÍA

PE - PUERTA EXISTENTE
PX - VER MEMORIA DE CARPINTERÍA

AE - ARMARIO EXISTENTE
AX - VER MEMORIA DE CARPINTERÍA

ZONA DE NO INTERVENCIÓN

COAR Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja VISADO 23/02/24

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA
C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 14. LOGROÑO
LA CORTIJANA SL. PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

A 06

ESTADO REFORMADO
COTAS / ALBAÑILERÍA / REF. CARPINTERÍAS
PLANTA PRIMERA. 1/50
PLANTA SEGUNDA. 1/50

JAVIER MEDEL ARQUITECTO
jmedel@coar.es
649627773

Expediente: 24.00159.500
Documento: 24.00159.500-01(PB)
Hoja: 07 / 11
Arquitecto(s): JAVIER JAVIER MEDEL DELGADO