

PLANTA 5

SECTORIZACIÓN

- Local de Riesgo Especial Bajo EI 90
- Local de Riesgo Especial Alto EI 120
- Vestíbulo de Independencia EI 120
- Sector Residencial Público 1 EI 120 (329,74 m²) (PLANTA SS)
- Sector Residencial Público 2 (IPCI) EI 90 (27,30 m²) (PLANTA SS)
- Sector Residencial Público 3 EI 90 (1.115,46 m²) (PLANTA BAJA Y PLANTA 1ª)
- Sector Residencial Público 4 EI 90 (1.700,92 m²) (PLANTAS ELEVADAS DE 2ª A 4ª)
- Sector Residencial Público 5 EI 90 (1.479,20 m²) (PLANTAS ELEVADAS DE 5ª A SA)
- Escalera Protegida EI 120
- Pasillo Protegido EI 120
- Elemento separador EI 60
- Medianera EI 120
- E 30 — Puertas de ascensor E30
- EI_2 30-C5 — Puertas cortafuegos resistencia indicada



jad arquitectos
C/ Ortega y Gasset,14 - bajo 28
26007 Logroño - La Rioja
T:941 50 93 71 F:941 50 93 72
oficina@jadarquitectos.com
www.jadarquitectos.com

PROYECTO BASICO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA HOTEL 4*

PLAZA DE LA DIVERSIDAD 2 26001 LOGROÑO / LA RIOJA

PROMOTOR: INDUSTRIAS CLAVIJO S.L. JUNIO 2023

ARQUITECTO:

Jesús Ángel Duque

Expediente: z:\exp arquitectura\2305_hotel 4e murrieta\02_basico\2.20_gfc

Archivo: 2305_2_20_JAD_6-PCI_SCT_300_PLN_001_R000_PCIsectorizacion.dwg

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO SECTORIZACIÓN
PLANTA 5

Escala: A1: 1/75
A3: 1/150

Fecha Revision:

IPCI06 Rev 00

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos arriba firmantes. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores.