



Logroño

PROCESO SELECTIVO
3 PLAZAS DE OFICIAL INSPECTOR
(TURNO LIBRE)
BOR (07/03/2025)

SEGUNDO EJERCICIO

Fecha de realización: 06/03/2026

Nombre y apellidos:

DNI:

Pregunta 1: Un establecimiento de hostelería situado fuera del Centro Histórico de Logroño desea instalar una terraza. La acera frente a su local tiene una anchura total de 2,80 metros. En el borde de la acera existen alcorques que tienen una anchura de 0,80 metros y están alineados con farolas.

a) Plantea el máximo dimensionamiento, ubicación y reparto de la terraza solicitada. **(1 punto)**

b) ¿Qué diferencias habría si el establecimiento estuviera dentro del Centro Histórico? **(0,25 puntos)**

Pregunta 2: Completar la siguiente tabla respondiendo Verdadero (V) ó Falso (F) en el recuadro correspondiente a cada una de las afirmaciones relacionadas con materiales, procesos constructivos y servicios del espacio público urbano **(0,125 puntos cada respuesta acertada; penalización – 0,125 puntos cada respuesta errónea; 0 puntos cada respuesta en blanco):**

		V/F
1	Los áridos son materiales aglomerantes que junto con cemento y agua constituyen el hormigón	
2	Los conglomerantes hidráulicos son aquellos materiales que son capaces de fraguar y endurecer incluso bajo el agua	
3	Los morteros bastardos se denominan así porque llevan aditivos que retardan el fraguado	
4	El Código Estructural establece que un hormigón con asentamiento en el ensayo del cono de Abrams de 6 cm. tiene consistencia blanda.	
5	Un hormigón denominado HM-25/P/20/XC1 tiene un tamaño máximo de árido de 25 mm.	
6	Los adoquines empleados para obras de urbanización pueden ser tanto cerámicos, como de hormigón, como pétreos	
7	Los pavimentos flexibles se ejecutan siempre en calzadas con base de zahorra y aglomerado asfáltico, nunca en aceras con otros pavimentos	
8	El PVC es el material más utilizado en las canalizaciones de abastecimiento de aguas	
9	La pendiente transversal de una acera contará con una pendiente hacia las edificaciones suficiente para la evacuación de las aguas	
10	Al ejecutar un paso de peatones sobreelevado se requiere normalmente ejecutar también nuevos sumideros	

Pregunta 3: Responde a las siguientes cuestiones:

En el mantenimiento de edificios, ya sea el realizado por personal especializado o no especializado, se puede hacer una división en tipos, que está definida de forma expresa en la norma "UNE-EN 13306:2018 Mantenimiento. Terminología" y es la terminología estándar que se utiliza.

- a) Enumera los tipos de mantenimiento aplicables a un edificio, defínelos y pon un ejemplo de cada uno de ellos. **(0,45 puntos)**

- b) Enumera tres operaciones de mantenimiento de un edificio público que no sea necesario que se realicen por personal especializado. **(0,3 puntos)**

- c) Enumera dos operaciones de mantenimiento de un edificio público que se tengan que realizar por personal especializado, empresas o técnicos habilitados, y la normativa por la que se regulan estos mantenimientos. **(0,5 Puntos)**

Pregunta 4: Completa el texto, según el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados: **(0,25 puntos por respuesta correcta)**

Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:

En todo su recorrido poseerá una anchura libre de paso no inferior a _____, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento.

En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a _____.

Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo _____.

La pendiente transversal máxima será del _____.

La pendiente longitudinal máxima será del _____.

Pregunta 5: Contestar las siguientes cuestiones sobre una medición de aislamiento acústico a ruido aéreo conforme a la Ordenanza Municipal contra la emisión de ruidos y vibraciones de Logroño: **(0,25 puntos por respuesta correcta)**

- a) ¿Para una actividad de tipo I, ¿qué valor límite $D_{n,T,A}$, debe cumplir según la Ordenanza?
- b) ¿Cuál es la tolerancia que admite este valor?
- c) ¿Por qué se toma en consideración el valor $D_{n,T,125}$?
- d) ¿Un bar con actuaciones en directo está catalogada como actividad de tipo I?
- e) ¿Una discoteca ha de tener necesariamente un limitador registrador?

Pregunta 6: De acuerdo a la Ordenanza Reguladora de Licencias de Vado en la ciudad de Logroño, conteste con precisión:

- a) Condiciones que deben cumplir los locales para guarda de vehículos. **(0,50 puntos)**
- b) Qué tipos de licencia quedan definidos en la Ordenanza en función del tiempo de prohibición, en qué consiste cada tipo y cuáles son los horarios normalizados. **(0,75 puntos)**

Pregunta 7: Describa:

a) ¿Cuál es la operativa para una prueba de presión en un tramo de una red de distribución de agua potable en Logroño recién instalada? **(1 punto)**

b) ¿Cuáles son los criterios para superarla? **(0,25 puntos).**

Pregunta 8: Enumera y describe para qué casos se usa cada uno de los instrumentos de intervención ambiental administrativa previos a la puesta en marcha de proyectos, instalaciones u obras previstos en la Ley 6/2017, de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. **(Contenido 1 punto; claridad 0,25 puntos)**

NO ESCRIBIR EN ESTA PÁGINA