


01 Sección S01
1:50



02 Sección S04
1:50

LEYENDA DE ACTIVIDADES	
—	(EI-240 PAREDES) (REI-240 ELEMENTOS PORTANTES)
—	(EI-180 PAREDES) (REI-180 ELEMENTOS PORTANTES)
—	(EI-120 PAREDES) (REI-120 ELEMENTOS PORTANTES)
—	(EI-90 PAREDES) (REI-90 ELEMENTOS PORTANTES)
—	(EI-60 PAREDES) (REI-60 ELEMENTOS PORTANTES)
—	(EI-45 PAREDES) (REI-45 ELEMENTOS PORTANTES)
—	PUERTAS ASCENSORES E-30.
—	PUERTAS EI ₂ -90-C5.
—	PUERTAS EI ₂ -60-C5.
—	PUERTAS EI ₂ -45-C5.
—	PUERTAS EI ₂ -30-C5.
•	ORIGEN DE EVACUACIÓN
•	ALTERNATIVA DE EVACUACIÓN
→	SENTIDO DE EVACUACIÓN
RB	LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO
RM	LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
RA	LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO
0.77	USUARIO "SILLA DE RUEDAS" 1p/100 ocup. ZONA DOTADA CON INDICADOR VISUAL Y AUDITIVO CON PUESTO DE CONTROL.
0.80	USUARIO "MOVILIDAD REDUCIDA" 1p/33 ocup. ZONA DOTADA CON INDICADOR VISUAL Y AUDITIVO CON PUESTO DE CONTROL.
0.60	ZONA DE CIRCULACIÓN SIN OCUPACIÓN PROPIA.

CUMPLIMIENTO SI1-CTE PROPAGACIÓN INTERIOR	
LA RESISTENCIA AL FUEGO SE MANTENDRÁ EN LOS PUNTOS EN LOS QUE LOS ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES SON ATRAVESADOS POR LAS INSTALACIONES (CABLES, TUBERÍAS, CONDUCCIONES, CONDUCTOS DE VENTILACIÓN), EXCEPTUANDO LAS PENETRACIONES CON UNA SECCIÓN DE PASO INFERIOR A 50 Cm².	
LA SECTORIZACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:	
-DISPONIEDO DE UN ELEMENTO QUE OBTURE LA SECCIÓN DEL PASO CON UNA RESISTENCIA IGUAL QUE EL ELEMENTO QUE ATRAVIESA. INCLUYE CUERTAS EI+O BIEN DISPOSITIVO INTUMESCENTE EI+.	
-ELEMENTOS PASANTES CON LA MISMA RESISTENCIA AL FUEGO QUE EL ELEMENTO QUE ATRAVIESA. INCLUYE CONDUCTOS EI+ CAJONES EI+.	


TABLA DE SALIDAS	
A SE00-10	A= NOMBRE DE SALIDA
B	SR= SALIDA RECINTO
C	SP= SALIDA PLANTA
D	SE= SALIDA EDIFICIO
E	OX= Nº PLANTA
	OY= Nº SALIDA
	B= ANCHO DE LA SALIDA (m)
	C= CAPACIDAD MÁXIMA (pers)
	D= ASIGNACIÓN SALIDA (pers)
	E= HIPÓTESIS BLOQUEO (pers)

NOTAS:	
- TODAS LAS ESCALERAS PROTEGIDAS, ESPECIALMENTE PROTEGIDAS, Y VESTIBULOS DE ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS TENDRÁN FALSO TECHO INCOMBUSTIBLE DE 2.70m DE ALTURA LIBRE.	

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones		
#	Descripción	Fecha



Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

811-SE-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN
Detalles Sectorización por Fachada

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/100

A3: 1/200

Propiedad

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Úrculo Ingenieros
C/ Saturnina Calleja 16, 4ª planta 26002 MADRID
Tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com
www.urculingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR



Generado por: Author
Revisado por: Checker
Aprobado por: Approver



LEYENDA ACÚSTICA	
	LÍNEAS DE PROYECCIÓN COLOR SEGÚN ZONA A EVALUAR
	NIVEL PRESIÓN SONORA
	UNIDAD INTERIOR
	AGRUPACIÓN DE MAQUINAS N°X
	PANTALLA ACÚSTICA

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones		Fecha
#	Descripción	

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización
Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto
24068

Número de plano
812-C1-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

EMISIONES SONORAS MAQUINARIA Planta Cubierta

Fecha
DIC. 2024

Escalas

A1: 1/150 A3: 1/300

Propiedad
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

La Rioja Rioja Salud

Colaboradores

Órculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENT@urculingenieros.com
www.urculingenieros.com


Arquitectos
ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR

PMMT
FORWARD THINKING ARCHITECTURE
CEPA
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L.



Generado por: Author
Revisado por: Checker
Aprobado por: Approver




01 PLANTA SOTANO -1.
1:500



02 PLANTA SOTANO -1. CUARTOS ELECTRICOS
1:100



PLANTA SÓTANO -1



NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones

#	Descripción	Fecha
---	-------------	-------

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

813-EP-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

ELECTRICIDAD
Esquema de Principio B.T.

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: S/E A3: S/E

Propiedad

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

La Rioja

Colaboradores


Urculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 26002 MADRID
Tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com
www.urculingenieros.com

Arquitectos


ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR

PMMT
FORWARD THINKING ARCHITECTURE

Generado por: Autor
Revisado por: Checker
Aprobado por: Approver



01 PLANTA CASETON
1:150




02 PLANTA CUBIERTA
1:150

LEYENDA FOTOVOLTAICA	
	CUADRO ELÉCTRICO.
	CANALIZACIÓN POR CUBIERTA BANDEJA CIEGA CON TAPA
	CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO
DIMENSIONES : 1,096x2,384m 10° INCLINACIÓN N° PANELES : 146	
	ESPACIO DE MANTENIMIENTO
	ZONA DE SOMBRAS
	INVERSOR

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones		
#	Descripción	Fecha



Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización
Plaza Joaquín Elizalde, 26004
Logroño (La Rioja)

Número de proyecto
24068

Número de plano
814-C1-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

03. CAPT. SOLAR FOTOVOLTAICA
Planta Cubierta Y Caseton. Esquema Electrico

Fecha
DIC. 2024

Escalas

A1: 1/150
A3: 1/300

Propiedad
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Úrculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 26980 MADRID
Tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENT@urculosingenieros.com
www.urculosingenieros.com

Arquitectos
ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR



Generado por:
Author

Revisado por:
Checker

Aprobado por:
Approver



Instalación 1
Ingesco PDC 6.4
Estado: nueva instalación
Nivel de protección: 1
Radio de cobertura: 80m
Según CTE-SUA8

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisión		
#	Descripción	Fecha

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

815-PC-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

05. PARARRAYOS
Planta Cubierta

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/250 A3: 1/500

Propiedad

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

La Rioja Rioja Salud

Colaboradores

Urculo Ingenieros
C/ Saturnino Calleja 16, 4ª planta 28002 MADRID
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com
www.urculingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR

PMMT
FORWARD THINKING ARCHITECTURE
CEDA
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.L.

Generado por: Autor
Revisado por: Checker
Aprobado por: Approver

EXP. 5/2025

22 de enero de 2025

Gobierno de La Rioja