

PLANTA CUBIERTA

PLANTA FORJADO SUELO DE PRIMERA

LEYENDA PROTECCIONES

- Redes de protección
- Barandilla de protección de perímetro de forjados y huecos
- Zona de acopio de materiales

Todos los huecos de ascensor se taparán con red de seguridad tipo S
Todos los huecos de patinillos se cerrarán con tablero de madera

PROTECCION EN ZANJAS



PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN EL IZADO DE CARGAS



GRÚA AUTOPROPULSADA



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 %.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

jad arquitectos
C/ Ortega y Gasset 14 - bajo 28
26007 Logroño - La Rioja
T/941 50 93 71 F/941 50 93 72
oficina@jadarquitectos.com
www.jadarquitectos.com

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN

NAVE INDUSTRIAL PARA TALLER DE NEUMÁTICOS

C/ VALSALADO 11 PARCELA M4-P5. LOGROÑO. LA RIOJA

PROMOTOR: NEUMÁTICOS SÁENZ S.A. **NOVIEMBRE 2025**

ARQUITECTO:
Jesús Ángel Duque

Expediente: z:\exp arquitectura\2513\0_tec\03_eje\031_cad
Archivo: 2513_EJE_CAD_JAD_ESYS_001_0000_SYS.dwg

SEGURIDAD Y SALUD

FORJADO DE SUELO DE PRIMERA Y CUBIERTA

Escala: A1: 1/200
A3: 1/400

Fecha Revision:

Rev 00

SS 02.

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos arriba firmantes. Su difusión total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de los autores.

COAR Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja
VISADO
21/11/25

Expediente: 25-010039-002-25041
Documento: 01 (1)
Fichero:
Arquitectos:
- 70306 J.A.D. DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.L.