

DB. HR DOCUMENTO BÁSICO PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

“El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:

- *Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m³ , que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico;*
- *Las obras de ampliación, modificación, reforma, o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral.*

Según se define en la guía de aplicación del CTE-HR se señala como rehabilitación integral las obras en las que se modifican sustancialmente y de forma simultánea en los recintos particiones, forjados y envolvente.

El proyecto consiste en la reforma y adaptación de un edificio existente, donde no se actúa sobre la envolvente por lo que este documento no se considera de aplicación.

Logroño, Diciembre de 2024

Ismael Martín, arquitecto



Expediente:	24-01073-500
Documento:	24-0004-197-041-00655
Página:	{ 1 / 1 }
Arquitecto/s:	548464 ISMAEL MARTIN ESTEBANEZ